

Online Workshop



Baby Lodger



Benodigdheden:

- 2 stukken stof van 1.00x1.00 m.
- 4.25 m. biaisband of reep stof (breedte kun je zelf bepalen)
- 1.10m. koord
- 2 koordstoppers
- 3 stukjes klittenband van 12 cm
- Restjes stof voor applicatie



Knip alle onderdelen op maat.

Om uiteindelijk rechte lijnen te krijgen en een vierkant van 100 x 100 cm eerst alles meten, daarna de stof dubbel gevouwen.

Alles nogmaals nameten en daarna via de stofvouw de lappen op maat knippen.





Om alle hoeken gelijk te krijgen kun je een mal maken van papier. Leg de rand van het papier gelijk aan de rand van het deksel.

Vervolgens met potlood de deksel omtrekken op het papier. Langs de lijn het papier uitknippen.

De mal op elke hoek spelden en ronde hoek knippen.



Alles ligt nu op maat klaar. En kunnen we gaan naaien





Maak een applicatie van restjes stof op de buitenkant van de lodger.

In het voorbeeld wordt patroonpapier op de stof gelegd en met kleine stiksteek doorgestikt.

Een andere manier van appliceren is te vinden op:

<http://www.sancho.nl/root/vereniging-sancho/creatief/applicaties>



Eenvoudige vormen zijn makkelijker te verwerken als applicatie.

Leg de lappen met verkeerde kant op elkaar.

Naai met zigzag- of locksteek de randen op elkaar.





Naai de biasband aan.
Dit kan op 2 manieren:

1: smalle biasband

Het biasband word in 2 delen aangezet, in de tekening te zien als het roze en het paarse gedeelte. Zet eerst het langste stuk (paarse deel) van het biasband vast. Let op! Laat daarbij bij begin en eind een stukje van enkele centimeters over. Daar kan straks het koord onder gestikt worden. Daarna het biasband over het roze gedeelte vastzetten. Als het goed is zit nu om de gehele lodger biasband, alleen bij de overgang zitten nog enkele centimeters los.



Haal het koord met behulp van een veiligheidsspeld of koordrijgnaald door de tunnel (in de vorige tekening aangegeven als het roze gedeelte).

Maak aan beide zijden van het koord de koordstopper vast.

De enkele centimeters die we net open hebben gelaten (begin en einde paarse streep)vouwen je even terug zodat je het koord met een zigzagsteek aan de lodger vast kunt maken. Zorg dat dit stevig zit zodat het koord niet los kan schieten. Vouw dan het biasband terug en stik ook de laatste centimeters vast.

Manier 2: brede biasband

Maak 2 knoopsgaten in de brede biasband op een afstand van 90 tot 95 cm van elkaar. Zorg bij het vastspelden van het biasband dat deze beide ongeveer halverwege 2 panden uitkomen. De knoopsgaten zitten dan op de plaats waarin in het smalle biasband een opening is gemaakt.

Speld de biasband rondom vast. Zorg er voor dat de tunnel breed genoeg is om het koord aan de bovenzijde van het biasband te houden. Stik op de benodigde afstand om koord te kunnen rijgen een stiklijn.

Koord erdoorheen rijgen, koordstoppers erop zetten. Biasband naar beneden vouwen en vastnaaien.



	<p>Stik de klittenband vast aan de zijden die worden gesloten en klaar is de baby lodger.</p> <p>In tekening zijn zwarte strepen de plaatsen waar klittenband moet komen.</p>
	<p>Baby Lodger</p>

De Baby Lodger is gemaakt door Teddygirl.



Copyright: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/>
www.verenigingsancho.nl