

# Online Workshop



## SKEELER RUGZAK VAN TAFELZEIL

### Benodigdheden:

- Zeil 140 x 220cm
- Bijpassende stof voor schouderbanden (reststuk)
- Band voor naadafwerking zoals synthetisch biaisband of keperband
- Nestelringen + gereedschap
- Reststukje stof voor versteviging
- Rugzakband + gespen + fiberfill (of gebruik schouderbanden van oude rugzak)
- Festonhaak + sluitclip (of gebruik een reclame keykoord)
- Koord met koordstopper en evt. einddopjes
- Dik materiaal voor de bodem, bijv. zo'n alu slaapmatje
- Garen
- Spelden
- Schaar
- A-4 of patroonpapier
- potlood

Tip: Als je én tas van dubbel tafelzeil niet stevig genoeg vindt, kun je nog extra canvas meestikken tussen het zeil in.

1. Plak 'n paar A-4tjes aan elkaar en leg daarop een skeeler. Trek met 'n potlood eromheen zodat je 'n laarsvorm krijgt. Teken evt. de vorm wat bij, net zolang tot hij goed is.



2. Zet de 2 skeelers naast elkaar en teken de breedte af.



3. Knip nu uit tafelzeil 1 x de laarsvorm en 1 x in spiegelbeeld.



4. Hou hierbij 'n royale zoom in aan de bovenkant.



5. Knip nu de laars en het spiegelbeeld nogmaals zodat je 'n dubbelzijdige laars hebt. Hiervoor gebruik je niet het papieren patroondeel maar de uit het zeil geknipte laarsvorm.



6. Gebruik voor het naaien van het zeil een teflonvoetje.



7. Meet nu met je meetlint rondom de laarsvorm zodat je de lengte weet voor het tussenstuk, hou dit ruim aan. Knip nu uit het zeil het tussenstuk, de breedte had je al gemeten en nu weet je ook de lengte. Knip dit ook weer 2x (binnen- en buitenkant).



8. Als je de zijpanden van de rugzak versieren wil, moet je dat nu doen. Stik de applicatie in het midden, zodat je straks nog ruimte hebt om rondom de laars teveel zeil weg te knippen.



9. Houd de laarsvorm naast je rechtopstaande skeeler en kijk of de hoogte goed is. Zo nee, bijknippen.

10. Knip nu uit de stof stroken, breedte van de laars en zo'n 10 cm hoog.




11. leg de stroken boven aan de laarsvorm zodat je straks extra versteviging hebt voor de nestelringen. Zet. evt. met een beetje lijmspray vast.



12. Stik de laarsvorm tegen het spiegelbeeld vast, je stikt nu ook de stofstrook vast. Je hebt nu twee dubbelzijdige laarsvormen, zodat je aan de buiten- en binnenkant zeil hebt. Stik ook het tussenstuk dubbel.



13. Knip evt. wat uitstekend zeil weg.



14. Speld nu in de naad de tas in elkaar met de naden naar buiten.



15. Je kunt de tas nu neerzetten, alhoewel die wel wat inzakt. en zo ziet de binnenkant er ongeveer uit.



16. Je kunt nu de skeelers passen. Als de tas veel te groot is, kun je bij de laarsvorm bijv. 2 cm in de rondte wegnemen. Dus spelden verwijderen, opnieuw stikken en daarna wegnippen.




17. Als de grootte goed is, speld je opnieuw de tas in elkaar en kun je kijken hoeveel lengte van het tussenstuk moet afknippen. Als je heel goed bent, klopt dit allemaal.




18. Nu je weet dat het tussenstuk de juiste lengte heeft, breng je ook hier aan de bovenkant (voor- en achter) een verstevigingsstrook stof aan. Je moet hiervoor een klein stukje van het stiksel loshalen.



19. Knip nu van het rugzakband stukken van 45 cm voor de schouderbanden. Knip uit stof (of zeil) 4 driehoekjes van 7x7cm (let op! nog naad aanknippen). Stik 2 driehoekjes met de g.k.o.e. \* en stik hierbij het band bij de punt van de driehoek tussenuit. De boel omdraaien en doorstikken. Zorg dat je elkaar spiegelbeeld hebt.



20. Leg het hele tasgevaarte onder de machine en stik op het 1<sup>ste</sup> stiksel de delen aan elkaar.



21. Speld het band om de laarsvorm en stik het vast. Stik hierbij de driehoekjes met schouderbanden tussen uit, ongeveer 2 cm van de bovenkant. De driehoekjes wijzen het de punt naar binnen en het schouderband wijst naar boven.



22. Knip nu een rechthoek uit het overgebleven zeil voor de klep. Je neemt iets minder dan de breedte van de tas en ongeveer 20 cm hoog. De zijkanten op elkaar stikken.



23. Neem nu een klein schaalpje en teken een ronde hoek.



24. Knippen en rondom band aan stikken.



25. Sla nu in de bovenrand de nestelringen. Bepaal zelf hoe je het koord wilt laten lopen en pas daar het aantal nestelringen op aan.




26. Knip nu uit dezelfde stof of zeil van de driehoekjes, stroken van 8x33 cm (let op: nog naad aanknippen). Knip deze zelfde maat uit dik fiberfill.  
Knip nu van het schouderband 2 stukjes van 5 cm en haal dat door de rugzakgespen.  
Knip eveneens uit de schouderband een stuk van ongeveer 14 cm voor de draaglus.  
Stik nu van de stof en fiberfill dikke schouderstukken en stik daarbij het band met de gespen tussenuit.



27. Speld de dikke schouderband op het achterpand (gespen wijzen naar beneden) en stik e vast met een kruisstiksel. Speld hierop de draaglus en tenslotte speld je de klep hieroverheen. Stik de klep in het midden van het achterpand langs de bovenrand vast. je stikt hierbij de dikke schouderbanden en draaglus tussenuit. JE doet dit aan de buitenkant met de ronde hoeken naar beneden. Als je de klep optilt, ziet het er zo uit. (foto 2)





28. Knip 2 stukken koord van 60 cm. Speld nu ook bij de bovenrand van de tas het band op en speld m.a. het koord tussenuit. Stik het geheel rondom vast. Stik hierbij het koord goed vast.



29. Rijg het koord door de nestelringen. Bevestig de koordstopper en leg knoopjes in de uiteinden van het koord. Je kunt nog koordeindstukjes gebruiken.



30. Neem nu de reclame keycord en maak het stiksel los waarmee de festonhaak is vastgestikt.



31. Neem nu het vrouwtjesgedeelte van de sluitclip met het korte stuk band en speld dat op de voorkant van de rugzak. Meet natuurlijk even waar de klep ongeveer uitkomt en stik vast. De uiteinde van het band natuurlijk netjes naar binnen vouwen.



32. Knip een stuk van ongeveer 15 cm van het reclamekoord en haal dat door de festonhaak. Stik dit nu vast aan de binnenkant van de rugzak, aan de bovenkant, onder het kruisstiksel van de schouderband. Zo is het aan de buitenkant niet zo goed te zien. Ook hier de uiteinde van het band netjes naar binnen vouwen.



33. Stik nu het mannetjesgedeelte van de sluitclip op de klep. Zelf even meten hoe lang je het band wilt hebben en de uiteinden van het band netjes naar binnen vouwen.



34. Meet nu de bodem op de versterking en stik het materiaal bijv. 4 dubbeldik op elkaar vast.



35. Knip 2 gelijke stukken zeil en leg dat op het bodemmateriaal en werk het rondom af met band. Je hebt nu een dik stevig bodemmatje.



36. Stop het bodemmatje in de tas en Klaar is Klara!!!



Deze online workshop is gemaakt door Hannie (spektakel)



Copyright: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/>  
[www.verenigingsancho.nl](http://www.verenigingsancho.nl)